



LES ALIGNERS INVISILIGN



Les aligners invisalign permettent aujourd'hui de traiter les dysmorphoses dentaires.

Le traitement consiste en une série de gouttières transparentes que le patient change toutes les 2 semaines : les dents se déplacent peu à peu, séances par séances jusqu'à atteindre la position finale. Au sein cabinet d'orthodontie du docteur Béarez, le protocole est proposé de la manière décrite au paragraphe suivant :

Les différentes étapes du traitement

Des empreintes numériques sont prises au cabinet ; elles sont envoyées au laboratoire invisalign avec les prérogatives du docteur (les objectifs et les déplacements dentaires souhaités). Le cabinet est équipé de la caméra numérique Itéro spécialement conçue pour les traitement invisalign. C'est un réel confort car elle élimine la prise d'empreinte traditionnelle au silicone.

- L'élaboration du clin check : c'est le plan de traitement virtuel qui présente le déroulement du traitement gouttières par gouttières
- La validation du clin check : une rencontre entre patient et le praticien est programmée et elle permet de valider ou de retravailler le clin check en fonction du souhait du patient.
- La commande et la fabrication par le laboratoire invisalign. La réception des aligners est souvent très longue pour l'acheminement en Guadeloupe.
- Le début du traitement : après l'essayage de l'aligner avec le docteur, le patient doit le porter durant 2 semaines avant de changer pour la suivante. Il la porte en permanence sauf pour manger et se brosser les dents.
- Le patient est revu toutes les 10 semaines pour vérifier le bon déroulement du traitement et réaliser les actes prévus en bouche.
- Après l'action du dernier aligner la période de contention débute.

Conseils d'utilisation :

La rapidité et le résultat escompté est dépendant de la durée de port des aligners. Ils doivent être portés 22H sur 24H

Le traitement sera toujours suivi par la pose d'un fil de contention pour garantir la stabilité des résultats obtenus.

Conseils d'hygiène :

Le patient doit impérativement retirer ses aligners pendant les repas, il faudra nettoyer régulièrement l'appareil selon les recommandations du docteur.

Il faudra brosser ses dents normalement ses dents 3 fois par jour avec une brosse à dent complétée par l'utilisation du jet dentaire et du fil dentaire.

